

Arkeologisk förundersökning

LINGSBERG 1:59

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Lingsberg 1:59,
Vallentuna sn, Vallentuna kommun, Uppland

Tove Stjärna

RAPPORT 2013:07

Läs rapporten i PDF
www.stockholmslansmuseum.se

Arkeologisk förundersökning

LINGSBERG 1:59

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Lingsberg 1:59,
Vallentuna sn, Vallentuna kommun, Uppland

Tove Stjärna

RAPPORT 2013:07



Järnväggsgatan 25, 131 54 NACKA

Tel vx 08-586 194 00, infö 08-586 194 01

Fax 08-32 32 72, E-post museet@stockholmslansmuseum.se

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum
Redaktionell bearbetning: Ulrica Sasko

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Nacka 2013

Innehåll

Sammanfattning	7
Bakgrund	7
Fornlämningsmiljö	8
Syfte och metod	8
Resultat	9
Referenser	10
Administrativa uppgifter	8

Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell

Figurer

Figur 1. Översiktskartan, skala 1: 100 000

Figur 2. Terrängkartan, skala 1:40 000

Figur 3. Fastighetskartan, skala 1:4000

Figur 4. Fastighetskartan, skala 1:1000



Fig. 1. Översiktskartan med förundersökningsområdet markerat med röd cirkel. Skala 1:100 000.




Fig. 2. Terrängkartan med förundersökningsområdet markerat med röd cirkel. Skala 1:40 000.



Fig. 3. Fastighetskartan med förundersökningsområdet markerat med rött samt RAÄ nummer nämnda i texten utsatta. Skala 1:4000

Sammanfattning

Stockholms läns museum utförde i juni 2013 en förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Lingsberg 1:59, Vallentuna sn, Vallentuna kommun, Uppland. Orsaken till förundersökningen var att markägaren planerar att bygga ut befintligt hus. Intill husets norra gavel ligger en stensättning, RAÄ 272:1, samt att det i närheten även finns en boplats, RAÄ 272:2, vars utbredning är oklar (se fig. 4). Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade därför om förundersökning i syfte att säkerställa att det inte finns ytterligare fornlämningar i närheten av det för nybyggnationen berörda området. Vid förundersökningen grävdes två schakt. Inget av antikvariskt intresse framkom.

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Lingsberg 1:59 planerar att bygga ut befintligt bostadshus. Då det inom fastigheten finns en stensättning, RAÄ 272:1, samt i närheten en boplats, RAÄ 272:2, med oklar utbredning beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län om en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte (beslut 4311-12986-2013). Stockholms läns museum utförde förundersökningen i juni 2013. Uppdragsgivare var markägaren Thomas Skoglund.

Fornlämningsmiljö

Förundersökningsområdet ligger i småblockig terräng cirka 20-25 möh. Stensättningen RAÄ 272:1 är cirka 7 meter i diameter och cirka 0,5 meter hög med talrika stenar i ytan. Boplatsen, RAÄ 272:2, framkom vid en utredning 1994 och består av härदार samt mörkfärgningar (Luthander 1994). Vid samma utredning framkom även ytterligare lämningar av boplatskaraktär, RAÄ 481:1, och troligen ska dessa två boplatsovråden betraktas som sammanhängande. Samtidigt som föreliggande förundersökning utförde Stockholms läns museum även en schaktövervakning för VA-ledning i närområdet vilket resulterade i att ytterligare härदार framkom inom de båda boplatsovrådena (beslut 4311-3119-2013). I närheten av FU finns även ett mindre gravfält, RAÄ 269:1, två stensättningar, RAÄ 270:1 och 2, samt en stensträng, RAÄ 272:3. Gravfältet, RAÄ 269:1, består av ett röse, tre stensättningar samt en skärvstenshög (se fig. 3).

Vid utredningen 1994 ansågs att boplatserna samt gravarna bör ses som ett sammanhängande fornlämningskomplex vilket även föreliggande undersökning stödjer.

Syfte och metod

Syftet med förundersökningen var att säkerställa att inga fornlämningar berördes av planerad exploatering.

Förundersökningen utfördes genom att gräva ett schakt intill stensättningen, RAÄ 272:1, samt ett schakt längs med det befintliga huset där tillbyggnaden ska uppföras. Arbetet utfördes med grävmaskin med 1,5 meters planskopa. Total undersöktes cirka 27 kvadratmeter (se fig. 4).

Resultat

Schakt 1 grävdes cirka 0,5 meter från stensättningens kant och vidare ca 4,5 meter åt syd (se fig 4). Stensättningen har av markägaren avgränsats med en slipersmur varför schaktet lades intill denna. Schakt 2 grävdes längs med det befintliga husets västra sida. Alldeles intill huset finns en uteplats med betongplattor varför schaktet lades intill denna. Tomtmarken visade sig vara uppbyggd av fyllnadsmassor bestående av bland annat sprängsten. Uppfyllt till cirka 0,5 meter över ursprunglig marknivå. Inget av antikvariskt intresse påträffades.




Fig. 4. Fastighetskartan med schakten markerade. Skala 1:1000. Schakten är inprickade för hand.

Referenser

Luthander, A. 1994. *Arkeologisk utredning etapp 2. Upprätta-Lingsberg. Vallentuna sn och kommun. Uppland*. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, rapport 1994.65. Stockholm.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr: 4311-12986-2013
Stockholms läns museum, dnr: 2013:094
Landskap: Uppland
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Fastighet: Lingsberg 1:59
Ekonomiska kartans blad: 1111g
Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Fornlämning: RAÄ 272:1 och 2
Typ av undersökning: Förundersökning
Orsak till undersökningen: Planerad nybyggnation
Uppdragsgivare: Thomas Skoglund
Undersökningsperiod: 25 juni 2013
Projektgrupp: Tove Stjärna
Arkivmaterial: Förvaras i Stockholms läns museums arkiv
Fynd: Inga fynd tillvaratogs

Bilagor

Bilaga 1.

Schakttabell

Schakt	Storlek (m)	Djup (m)	Beskrivning
1	1,5 x 4,5	0,45	Fyllning av myllig mellanbrun sandig silt i norra delen av schaktet. Botten av gulbrun sand. Ca 3 m in i schaktet mot syd framkom fyllnadsmassor av bl.a.sprängsten
2	8 x 2,5	0,6	Fyllning av tunt torvlager, gräsmatta, följt av fyllnadsmassor av bl.a. sprängsten. Botten av gulbrun sand.