

Arkeologisk förundersökning

Söderby

Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) intill fornlämning RAÄ Österhaninge 118:1, Söderby huvudgård 2:1, Österhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland.

Rapport 2012:9

Kjell Andersson



STOCKHOLMS
LÄNS MUSEUM

Arkeologisk förundersökning


Söderby

Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) intill fornlämning
RAÄ Österhaninge 118:1, Söderby huvudgård 2:1, Österhaninge
socken, Haninge kommun, Södermanland.

Rapport 2012:9

Kjell Andersson

Rapporten finns i PDF-format på adressen
www.stockholmslansmuseum.se



© Stockholms läns museum
 Produktion: Stockholms läns museum
 Redaktionell bearbetning: Göran Werthwein
 Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133
 Nacka 2012

Innehåll

Sammanfattning	7
Bakgrund	7
Syfte, metod och omfattning	7
Resultat	7
Administrativa uppgifter	7

Bilagor

Bil 1. Länsstyrelsens underlagskarta med området för schaktkontrollen markerat	9
--	---

Sammanfattning

Stockholms läns museum har i mars 2012 genomfört en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll intill gravfältets Österhaninge 118:1 södra kant (bilaga 1). Orsaken till undersökningen var att en elkabel och belysningsstolpar till en intilliggande parkväg skulle grävas ned på platsen. Inga anläggningar eller fynd av förhistorisk karaktär framkom vid schaktningen. Undersökningen utfördes på uppdrag av Haninge kommun.

Bakgrund

Haninge kommun arbetar med att anlägga och rusta gång- och cykelvägar inom Söderby strax nordöst om Handen. Arbetet berör bl.a. fornlämningsområdet till gravfältet Österhaninge 118:1 varför Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att Stockholms läns museum ska utföra en förundersökning i form av schaktkontroll i samband med att schaktning för gatubelysning sker längs gravfältets södra sida (Lst dnr: 431-35942-2011). Länsmuseum utförde schaktkontrollen den 21 mars 2012. Uppdragsgivare var Haninge kommun.

Syfte, metod och omfattning

Syftet med schaktkontrollen var att se till att inga fornlämningar kom till skada vid arbetet. Arbetet utfördes med en grävmaskin och grävningen skedde med vinklad skopa så att schaktet fick ett V-format tvärsnitt som var ca 0,6 – 0,9 meter brett i ytan och 0,4 meter djupt. Totalt övervakades en ca 55 meter lång sträcka av schaktet längs med gravfältets södra kant.

Resultat

Inga fornlämningar eller fynd framkom vid schaktningen.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr:	431-35942-2011
Stockholms läns museum, dnr:	2011:182
Landskap:	Södermanland
Kommun:	Haninge kommun
Socken:	Österhaninge
Fastighet:	Söderby huvudgård 2:1
Ekonomiska kartans blad:	10I 2g Handen NÖ, 10I 3g Drevviken SÖ (RT90)
Fornlämning:	Österhaninge 118:1
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll)
Orsak till undersökningen:	Ledningsdragning
Uppdragsgivare:	Haninge kommun
Undersökningsperiod:	21 mars 2012
Projektgrupp:	Kjell Andersson, Göran Werthwein
Arkivmaterial:	Förvaras i Stockholms läns museums arkiv
Fynd:	Inga fynd påträffades

Bilaga 1.

Karta - läge för schaktkontroll

